



ELANTRA

♦ *En Esta Sección:*

Nuevo para el 2006	1
Ventajas	2
Diferencias de acabado	7
Características comunes	8
Códigos de los modelos, opciones, color y acabado	9
Opciones y accesorios instalados en el puerto y en el concesionario	10
Especificaciones y características	11
La competencia	18
Atrévase a comparar	20

Historia del Elantra

- Presentado por primera vez en 1992, Elantra siempre ha sido un fuerte competidor en el mercado de los automóviles compactos.
- Hubo grandes cambios de estilo en 1996 y 2001.
- 2002 vio la presentación del popular modelo GT de 5 puertas con puerta trasera, con rendimiento y manejo más deportivos.
- La plataforma de la cuarta generación se introdujo mediante el modelo 2004, el cual se actualizó considerablemente con una apariencia delantera y trasera totalmente nuevas, presentando rejilla, parachoques, faros y luces traseras nuevos.
 - El motor se actualizó con CV VT (Sincronización Continua y Variable de las Válvulas) para ayudar a reducir emisiones y se añadió un OCS (Sistema de Clasificación de Ocupantes) a la bolsa de aire del pasajero delantero que indica si la bolsa de aire del pasajero delantero se ha desactivado.
 - En su interior, tenía un equipo de sonido Kenwood AM/FM/DC/MP3 estándar, el primer equipo de sonido con MP3 en un vehículo Hyundai.
 - Se agregó un acabado GT al modelo sedán de 4 puertas, de manera que el sedán de 4 puertas quedó disponible tanto en el acabado GLS como en el GT, mientras que el modelo de puerta trasera (5 puertas) sólo quedó disponible en el acabado GT.
- En 2005, se agregó un acabado GLS al modelo de puerta trasera (5 puertas), haciendo que tanto los autos de 4 puertas como los de puerta trasera (5 puertas) estuvieran disponibles en los acabados GT o GLS.
- Para 2006, Elantra añade el nivel de acabado "Limited", uniéndose a los acabados GT y GLS:
 - Los "Limited" son modelos de lujo totalmente equipados diseñados para satisfacer a los compradores a los que les gusta un estilo sofisticado y asientos de cuero.
 - Las características estándar de Elantra son las de equipamientos comunes como son control de crucero y sistema de audio AM/FM/DC con seis parlantes.
 - Se agrega el Paquete Superior (Premium Package) que incluye techo corredizo eléctrico, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Sistema de Control de Tracción (TCS).
 - El modelo GT de 4 puertas se discontinuó.

Lo que Edmunds.com Dice

Entre su bajo precio, seguro rendimiento, numerosas características y larga garantía, Elantra presenta uno de los mejores productos del mercado en la clase económica.

"Lo que más nos impresionó del Elantra GT fue el equilibrio entre el desplazamiento y el manejo, lo cual reproduce el estilo de un buen sedán Europeo. Algunos carros que cuestan \$25,000 dólares no tienen dirección asistida sensible a la velocidad o suspensión trasera de puntos múltiples, pero el Elantra tiene ambas cosas."

Prueba de Conducción de Automóviles Nuevos— Hyundai Elantra 2004, NCTD.com (New Car Test Drive)

RoadWorthy—Ken Chester, Jr.

Atractivo y Refinado: Hyundai Elantra Sedán

"En la carretera, el Elantra ofrece un desplazamiento sólido, fuerte aceleración y un buen tren motriz. Dentro de la cabina, los ocupantes disfrutaron un gran nivel de equipos estándar y comodidades que comúnmente no se consiguen a este precio."

Motor News Media Corporation

Detroit News Review, Hyundai Elantra GT

Él manejó, ella manejó - Hyundai marca un hito modelo

"Este automóvil es una ganga. Y eso es algo que nunca había dicho de ningún vehículo que hubiéramos probado durante los últimos ocho años. Cómprelo antes de que Hyundai se dé cuenta de la magnitud del error cometido e incrementen el precio a veinte mil. Que probablemente es donde debería estar."

Detroitnews.com

◆ Nuevo para el 2006

Para 2006, Elantra añade el nivel de acabado "Limited", uniéndose a los acabados GLS y GT. El acabado Limited sólo está disponible en el sedán de 4 puertas. El modelo GT de 4 puertas se discontinuó.

El Elantra brinda:

- Gran seguridad
- Bolsas de aire laterales delanteras estándar
- El Elantra ha ganado el puntaje máximo de 5 estrellas en las pruebas de choque frontales de NHTSA's Driver NCAP y SINCAP*
- Espacio interior "por encima de su clase"
- El Elantra presenta más características estándares que muchos de sus competidores

Los modelos Limited incluyen:

- Transmisión automática
- Rejilla de barras verticales cromada
- Inserciones de moldura en los laterales de la carrocería cromadas
- La superficie de los asientos, el volante y la perilla de la barra de cambios tienen cuero o beige como estándar
- Acabado de imitación madera en la consola central
- Emblema de "Limited"
- Luces antiniebla

El valor del Elantra GLS 2006 se ha realizado al agregar:

- Sistema de sonido AM/FM/DC con 6 parlantes
- Control de cruceo
- Se puede agregar el Paquete Superior que incluye techo corredizo eléctrico, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y Sistema de Control de Tracción (TCS).

*Prueba frontal del Modelo de 4 puertas de SINCAP

** Notas: Sistema de audio Kenwood AM/FM/DC/MP3 de 220 vatios - Producción de enero.

◆ Ventajas de seguridad del Elantra

◆ Poderoso Equipo de Seguridad Estándar

- Sistema de Clasificación de Ocupantes
- Bolsas de aire delanteras para impactos laterales
- Frenos de en las cuatro ruedas (hatchback de 5 puertas)
- Suspensión independiente en las 4 ruedas
- Limpiaparabrisas con intermitencia variable
- Cinturón de seguridad delantero con pretensionadores
- Apoyacabezas de los pasajeros de los costados ajustables
- Franja parasol en el parabrisas
- Ganó el puntaje máximo de 5 estrellas en las pruebas de choque NHTSA's Driver NCAP y frontales de SINCAP
- Ganó calificación de "Bueno" en la prueba de choque frontal IIHS.

Elantra tiene ventajas de seguridad activas y pasivas sobre la competencia

	Hyundai Elantra GLS 2006	Toyota Corolla CE 2006	Honda Civic LX 2006	Chevrolet Cobalt LS 2006	Ford Focus ZX4 SE 2006
Sistema de Clasificación de Ocupantes		S	N/D	S	SS
Bolsas de aire delanteras para impactos laterales	S	O	S	O (side curtains)	O
Frenos de disco en las 4 ruedas		S (Solamente 5 puertas)	Tambores traseros	Tambores traseros	Tambores traseros
Sistema de Frenos Antibloqueo	O	O	S	O	O
Sistema de control de tracción		O	N/D	N/D	OO
Suspensión independiente en las 4 ruedas	S	Solamente adelante	S	Solamente adelante	S
Limpiaparabrisas con intermitencia variable	S	No es variable	No es variable	S	S
Cinturón de seguridad delantero con pretensionadores	S	S	S	S	S

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

◆ Ventajas del motor del Elantra

◆ Motor potente y eficiente

- Motor de 138 caballos, 16 válvulas, doble árbol de levas en línea (DOHC), 2.0 litros, 4 cilindros con CVT (Sincronización Continua y Variable de las Válvulas)

El tren motriz del Elantra es competitivo con los líderes de su clase					
	Hyundai Elantra GLS 2006	Toyota Corolla CE 2006	Honda Civic LX 2006	Chevrolet Cobalt LS 2006	Ford Focus ZX4 SE 2006
Desplazamiento (lit.)	2.0	1.8	1.8	2.2	2.0
Caballaje (a RPM)	138 @ 6,000 (ULEV) 132 @ 6,000 (SULEV) ¹	126 @ 6,000	140 @ 6,300	145 @ 5,600	136 @ 6,000 130 @ 6,000 (SULEV) ¹
Torsión (lb.-pie. @ rpm)	136 @ 4,500 (ULEV) 133 @ 4,500 (SULEV) ¹	122 @ 4,200	128 @ 4,300	155 @ 4,000	133 @ 4,500 129 @ 4,000 (SULEV) ¹
Transmisión manual	5 cambios	5 cambios	5 cambios	5 cambios	5 cambios
Transmisión automática	4 cambios	4 cambios	5 cambios	4 cambios	4 cambios
Ahorro de combustible Ciudad/Carretera					
TM (mpg)	27/34	32/41	30/38	25/34	26/34
TA (mpg)24/32	30/38	29/38	24/32	26/32	
Tanque de combustible	14.5	13.2	13.2	13.0	14.0
Tipo de combustible	Regular sin plomo (87 octanos)	Regular sin plomo (87 octanos)	Regular sin plomo (87 octanos)	Regular sin plomo (87 octanos)	Regular sin plomo (87 octanos)
Clasificación de Emisiones	ULEV/SULEV ¹	ULEV	ULEV	N/L	ULEV/SULEV ¹
Peso en vacío					
TM (lb.)	2,784	2,530	2,685	3,216	N/L
TA (lb.)	2,837	2,595	2,751	N/L	N/L

¹ Vehículos de modelo SULEV sólo en CA, NEW YORK, MA, VT Y MÍ

N/L= No aparece en la Lista

LEV= Vehículo con Emisión Baja ULEV=Vehículo con Emisión Ultra Baja SULEV= Vehículo con Emisión Super Ultra Baja

Especificaciones competitivas desde el 28/8/05; sujetas a cambio sin previo aviso.

◆ *Ventajas del espacio interior del Elantra*

◆ *Espacio interior “por encima de su clase”*

El Elantra es tan espacioso que está clasificado por el Gobierno estadounidense como un Automóvil Mediano, no un Automóvil Compacto.

- Los modelos 2006 del Honda Civic y Toyota Corolla están clasificados como Automóviles Compactos y el Chevrolet Cobalt 2006 está clasificado como un subcompacto.

El Elantra de 4 puertas cumple con la clasificación de la EPA de automóvil mediano — una clase por encima de su competencia

	Hyundai Elantra GLS 2006	Toyota Corolla CE 2006	Honda Civic LX 2006	Chevrolet Cobalt LS 2006	Ford Focus ZX4 SE 2006
Espacio interior— 4 puertas/5 puertas (pies cúbicos)	108.4/115.1	103.9	102.9	101.0	108.9
Clasificación de tamaño de la EPA	Compacto/ mediano	Compacto/	Compacto	Compacto	Compacto

◆ *Ventajas de la relación valor/precio del Elantra*

◆ *Característica por característica, dólar por dólar – Más automóvil por menos dinero*

Mecánicas

- Poderoso motor de 4 cilindros con sincronización continua y variable de las válvulas (CV VT)
(Más caballos de fuerza y torsión que el Toyota Corolla.)
- Suspensión independiente en las 4 ruedas
(Toyota Corolla y Chevrolet Cobalt no tienen la suspensión trasera independiente.)
- Barras estabilizadoras delantera y trasera

Comodidad y conveniencia

- Asiento del conductor con apoyo lumbar ajustable y doble ajuste de altura
(No disponible en el Toyota Corolla.)
- Consola central con apoyabrazos y compartimientos de almacenaje de dos niveles
- Espaldar trasero separado y abatible 60/40.
- Aire acondicionado estándar
- Ventanas y seguros de las puertas eléctricos
(Las ventanas eléctricas no están disponibles en los modelos CE o S del Toyota Corolla y los seguros eléctricos de las puertas son opcionales.)
- Volante inclinable
- Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma
(La entrada a control remoto sin llave no está disponible en los modelos CE o S del Toyota Corolla.)
- Control de crucero
- Retrovisores exteriores eléctricos y con calefacción estándar
(Los espejos exteriores con calefactor no están disponibles en el Honda Civic, Toyota Corolla o Chevrolet Cobalt.)

Entretenimiento

- Sistema de sonido AM/FM/DC con 6 parlantes

Otros

- Rines de acero de 15 pulgadas con llantas Michelin® P195/60R15 toda-temporada




** Notas: Sistema de audio Kenwood AM/FM/DC/MP3 de 220 vatios - Producción de enero.

◆ Elantra's Warranty Advantages

◆ Respaldado por America's Best Warranty™

La garantía del Elantra supera en gran medida la competencia					
	Hyundai Elantra 2006	Toyota Corolla 2006	Honda Civic 2005	Chevrolet Cobalt LS 2006	Ford Focus ZX4 SE 2006
Garantía del Tren Motriz (años/millaje)	10/100,000	5/60,000	5/60,000	3/36,000	3/36,000
Garantía Limitada de Vehíc. Nuevo (años/mil.)	5/60,000	3/36,000	3/36,000	3/36,000	3/36,000
Garantía Antiperforaciones (años/millaje)	7/ilimitado	5/ilimitado	5/ilimitado	6/100,000	5/ilimitado
Asistencia en la carretera (años/millaje)	5/ilimitado	N/D	N/D	3/36,000	3/36,000

N/D = No disponible

Elantra 2006 — Diferencias de acabados		
<p>GLS de 4 puertas—Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0 litros y 4 cilindros 138 caballos de fuerza (ULEV), 132 caballos de fuerza (SULEV) • Transmisión manual de 5 cambios • Transmisión automática de 4 cambios opcional • Frenos de disco delanteros/tambor traseros • Suspensión independiente en las 4 ruedas • Dirección de cremallera con potencia auxiliar 	<p>GLS de 4 puertas</p> 	<p>GLS de 4 puertas—Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de acero de 15 pulgadas • Parachoques, retrovisores laterales manijas de las puertas y moldura de los laterales de la carrocería del mismo color de la carrocería
<p>GLS de 4 puertas—Comodidad y conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies de los asientos de tela • Apoyo lumbar para el conductor • Espejos del conductor y el pasajero 		<p>GLS 5 puertas—Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de acero de 15 pulgadas • Molduras negras en los parachoques y la carrocería • Lavador trasero
<p>GLS de 5 puertas—Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0 litros y 4 cilindros 138 caballos de fuerza (ULEV), 132 caballos de fuerza (SULEV) • Transmisión manual de 5 cambios • Transmisión automática de 4 cambios opcional • Suspensión y dirección deportivas • Frenos de disco en las 4 ruedas 	<p>GLS de 5 puertas</p> 	
<p>GLS de 5 puertas—Comodidad y conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta de carga 		
<p>GT Hatchback de 5 puertas—Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0 litros y 4 cilindros 138 caballos de fuerza (ULEV), 132 caballos de fuerza (SULEV) • Transmisión manual de 5 cambios • Transmisión automática de 4 cambios opcional • Suspensión y dirección deportivas • Frenos de disco en las 4 ruedas 	<p>GT Hatchback de 5 puertas</p> 	<p>GT Hatchback de 5 puertas—Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de 15 pulgadas en aleación de aluminio • Molduras negras en los parachoques y la carrocería • Lavador trasero • Alerón trasero • Luces antiniebla
<p>GT Hatchback de 5 puertas—Comodidad y conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies de los asientos en cuero gris • Tablero de instrumentación con iluminación púrpura • Computadora para viajes • Cubierta de carga • Volante y manija de cambios forrados en piel 		
<p>Sedán de 4 Puertas Limited—Mecánicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0 litros y 4 cilindros 138 caballos de fuerza (ULEV), 132 caballos de fuerza (SULEV) • Transmisión automática de 4 cambios • Frenos de disco delanteros/tambor traseros 	<p>Sedán de 4 puertas Limited</p> 	<p>Sedán de 4 puertas Limited—Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de acero de 15 pulgadas • Molduras laterales con inserción cromada • Rejillas de barras verticales cromadas • Luces antiniebla • Emblema de "Limited"
<p>GLS de 4 puertas—Comodidad y conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies de los asientos en piel, crema • Acabado interior en imitación madera • Volante y manija de cambios forrados en piel 		

Características comunes de los Elantra 2006
Mecánicas

- 2,0 litros y 4 cilindros 138 caballos de fuerza (ULEV), 132 caballos de fuerza (SULEV)
- Bolsas de aire delanteras con Sistema de Clasificación de Ocupantes
- Bolsas de aire delanteras laterales
- Suspensión independiente en las 4 ruedas
- Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Sistema de Control de Tracción (TCS)(Paquete Premium)

Comodidad y conveniencia

- Espaldar del asiento trasero separado y abatible 60/40
- Bolsillos en los espaldares de los asientos
- Aire acondicionado
- Ventanas, seguros y retrovisores eléctricos
- Volante inclinable
- Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma
- Control de cruceo

Entretenimiento

- Sistema de sonido AM/FM/DC con 6 parlantes*

Otros

- Llantas Michelin P195/65R15
- Techo corredizo opcional (Paquete Premium)

Dimensiones y Capacidades

- Espacio para pasajeros:
 - 4 puertas: 95.4 pies cúbicos
 - 5 puertas: 95.0 pies cúbicos
- Espacio para carga:
 - 4 puertas: 13.0 pies cúbicos
 - 5-door: 20,1 pies cúbicos
- Ahorro de combustible:
 - Transmisión manual: 27/34 mpg (ciudad/carretera)
 - Transmisión automática 24/32 mpg (ciudad/carretera)
- Tanque de combustible: 14,5 galones

** Notas: Sistema de audio Kenwood AM/FM/DC/MP3 de 220 vatios - Producción de enero.

Códigos y opciones del modelo Elantra 2006

Modelo	Código del mod. TM	Código del modelo TA	Opciones	Código de accesorios
Sedán Elantra GLS	42443	42442/42444 (SULEV)	Ninguna	01/AA
Sedán Elantra GLS	42443	42442/42444 (SULEV)	Paquete Premium: Techo corredizo solar, ABS/TCS	02/AB
Elantra GLS Hatchback	42543	42542/42544 (SULEV)	Ninguna	01/AA
Elantra GLS Hatchback	42543	42542/42544 (SULEV)	Paquete Premium: Techo corredizo solar, ABS/TCS	02/AB
Sedán Elantra Limited		42452/42454 (SULEV)	Paquete Premium: Techo corredizo solar, ABS/TCS	01/AA
Sedán Elantra Limited		42452/42454 (SULEV)	Paquete Premium: Techo corredizo solar, ABS/TCS	02/AB
Elantra GT Hatchback	42553	42552/42554 (SULEV)	Ninguna	01/AA
Elantra GT Hatchback	42553	42552/42554 (SULEV)	Paquete Premium: Techo corredizo solar, ABS/TCS	02/AB

¹ Vehículos de modelo SULEV sólo en CA, NEW YORK, MA, VT Y MI

TM = Transmisión manual de 5 cambios TA = Transmisión automática de 4 cambios

Color y acabado del Elantra 2006

Color exterior Color de la carrocería (Código)	Color exterior Tipo de pintura	Color interior GLS Gris (LT)	Color interior GLS Crema (ZE)	Color interior GT Gris (LT)	Color interior Limited Crema (ZE)
Negro ébano (EB)	Sólido	◆		◆	
Plateado esterlina (TW)	Metálico	◆		◆	
Rojo eléctrico (AH)	Perla	◆		◆	
Blanco nórdico (NW)	Sólido		◆		◆
Verde picea (VZ)	Perla		◆		◆
Azul de luna (WN)	Mica		◆		◆
Champaña (KO)	Metálico		◆		◆
Maremoto (XX)	Perla	◆		◆	

Accesorios del Elantra 2006		
Mecánico	PIO/DIO	Número de pieza
Calentador del bloque del motor	DIO	00208-16100
Exterior	PIO/DIO	Número de pieza
Guardabarros	PIO DIO	08460-2D011 delantero; 2D521 trasero 08460-2D010 delantero; 2D520 trasero
Alerón trasero—4 puertas	DIO	08340-2D700-** (pintado) (xx=código de colores)
Alerón trasero—5 puertas	DIO	08340-2D810-** (pintado) (xx=código de colores)
Deflector de viento del techo corredizo	DIO	00239-83000 00239-83P00
Seguros para los rines	DIO	00263-10005 tuercas visibles 00263-10004 tuercas cubiertas
Rines en aleación—15 pulgadas	DIO	08400-2D400
Protector Delantero —2 Piezas	DIO	00239-84001
Protector Delantero—Capó Solamente	DIO	00239-84002
Deflector de capó	DIO	00239-84000
Juego de parrilla de techo con montaje en superficie	DIO	00288-81000 rieles transversales
Cesta de Parrilla de Techo	DIO	00285-03004
Forro del vehículo	DIO	00274-84000
Interior	PIO/DIO	Número de pieza
Tapetes alfombrados	PIO DIO	08140-2D030-LT/ZE 08140-2D040-LT/ZE
Malla de carga—4 puertas	DIO	00242-81001 00242-81P01
Malla de carga—5 puertas	DIO	00242-81000 00242-81P00
Bandeja de carga	DIO DIO	00260-84000 00260-84P00
Acabado de madera	DIO	08770-2D110
DC Radio	DIO	00201-81001
Equipo de primeros auxilios	DIO	00261-02000
Luz oportuna	DIO	08680-01000
Kenwood MP3	DIO	00271-13000

PIO = Opciones Instaladas en el Puerto DIO = Opciones Instaladas en el Concesionario

Especificaciones y características del Elantra 2006—Mecánicas			
Motor	GLS	GT	Limited
Motor de 2,0 litros con 4 cilindros en línea—Montado transversalmente, produce 138 caballo de fuerza a 6,000 RPM (ULEV) y 136 lb.-pie. de torsión a 4,500 RPM; el motor SULEV produce 132 caballo de fuerza a 6,000 RPM (ULEV) y 133 lb.-pie. de torsión a 4,500 RPM; culata de aluminio con cuatro válvulas por cilindro con sincronización continua y variable de las válvulas	S	S	S
Sistema de transmisión y propulsión	GLS/GT		Limited
Configuración de propulsión	Tracción delantera (FWD)		Tracción delantera (FWD)
Transmisión manual de 5 cambios—La relación de los engranajes está completamente adaptada al motor para proporcionar un rendimiento y economía óptimos	S		N/D
Transmisión automática de 4 cambios—Con sobremarcha y bloqueo de cambios; el 4to cambio de la sobremarcha permite que el motor funcione a bajas RPM lo cual mejora el ahorro de combustible, proporciona una operación más silenciosa y minimiza el desgaste del motor	O		S
Relación de los engranajes	5-TM/4-TA		
1.º (:1)	3.62/2.84		
2.º (:1)	2.05/1.53		
3.º (:1)	1.37/1.00		
4.º (:1)	1.06/0.71		
5.º (:1)	0.84/N/D		
Reversa (:1)	3.25/2.48		
Relación motriz final (:1)	3.65 /3.77		
Ahorro de combustible*	5-TM	4-TA	
Ciudad (mpg)	27	24	
Carretera (mpg)	34	32	
Combustible recomendado	Corriente sin plomo y con 87 de octano		
Eléctrico	GLS/GT/Limited		
Sistema de encendido—Tipo	Electrónica, completamente transistorizada		
Alternador—clasificación (amp)	75		
Batería—clasificación (55D23R U.S.) (volt/amp hr.)	12/60		
Batería—Economizador	S		
Frenos	GLS/GT/Limited		
Disco ventilado delantero	S		
Posterior — Tambor	S/disco sólido (solamente 5 puertas)		
Control de frenosCon potencia auxiliar	S		
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)—Diseño de 4 sensores/4 canales que le ayuda al conductor a mantener la estabilidad direccional (conducción) durante situaciones de frenado de emergencia	O		
Sistema de Control de Tracción (TCS)—Ayuda a evitar el patinaje de la rueda impulsora en superficies resbalosas o con gravilla, al manipular electrónicamente los frenos y el motor para conservar la tracción	O		
Dirección	GLS/GT/Limited		
Tipo	Piñón y cremallera		
Con potencia auxiliar—Mejora la maniobrabilidad a baja velocidad mediante la reducción de la cantidad de esfuerzo para girar el volante requerida por parte del conductor	S		
Dirección deportiva—Tiene una bomba de dirección grande para una sensación de mayor control	S (5-door)		

* Cálculos de comparación EPA. El millaje real varía con las opciones, las condiciones de manejo, el estilo de conducción y el estado del vehículo

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Elantra 2006— Mecánicas (continuado)	
Dirección (continuado)	GLS/GT/Limited
Relación general	15.4: 1
Giros—tope a tope	3.15
Diámetro de giro—calzada a calzada (pies)	32.5
Volante—Uretano	S (GLS)
Volante forrado en piel	S (GT/Limited)
Volante inclinable	S
Suspensión	GLS/GT/Limited
Delantera—Suspensión tipo McPherson independiente con resortes espirales para viajar placenteramente	S
Delantera—La barra estabilizadora reduce la inclinación de la carrocería al voltear	S
Delantera—Deportiva con muelles distintos y una barra estabilizadora de mayor diámetro para un manejo más receptivo	S (5 puertas)
Trasera—Multienlace independiente con resortes espirales que mejora la sensación de manejo y control sobre la carretera	S
Trasera—La barra estabilizadora reduce la inclinación de la carrocería al voltear	S
Trasera—Deportiva con muelles distintos y una barra estabilizadora de mayor diámetro para un manejo más receptivo	S (5 puertas)

S = Estánda 0 = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Elantra 2006—Interior			
Asientos	GLS	GT/Limited	
Capacidad	5	5	
Material de los asientos – Tela	S	N/A	
Superficie de los asientos de cuero deportivo perforado	N/D	Gris (Sólo GT)	
Superficie de los asientos de cuero lujoso	N/D	Crema (Sólo Limited)	
Asientos delanteros			
Apoyo lumbar ajustable del conductor y apoyacabezas ajustables	S	s	
	S	S	
Asiento trasero			
Espaldar dividido y abatible 60/40—Un lado se dobla para la carga mientras que el otro permanece arriba para un pasajero; ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S	S	
Comodidad y conveniencia	GLS/Limited	GT	
Computadora para viajes—Le informa al conductor distancia hasta que el tanque quede vacío, mpg y trip distance	N/D	S	
Control de crucero—Permite que el conductor mantenga una velocidad fija sin tener el pie puesto encima del pedal del acelerador	S	S	
Ventanas eléctricas—Descenso automático en el lado del conductor	S	S	
Seguros eléctricos en las puertas	S	S	
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma	S	S	
Desenganche a distancia—Capó y puerta de abast. de combustible	S	S	
Desenganche remoto—Portaequipajes	S	S	
Consola central delantera—Con apoyabrazos y compartimientos de almacenaje dobles	S	S	
Portavasos Traseros	S (4 puertas)	N/D	
Tomacorriente de 12 Voltios—Con iluminación	S	S	
Guantera—Con iluminación	S	S	
Entretenimiento	GLS/Limited	GT	
Sistema de audio AM/FM/DC Hyundai—6 parlantes y 100 vatios*; ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S	S	
Antena—Mástil fijo espiral	S	S	
Control ambiental	GLS/GT/Limited		
Aire acondicionado—Control manual para la temperatura del sistema de calefacción y aire acondicionado; ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S		
Desempañador de ventana trasera con contador de tiempo	S		
Acabado interior	GLS	GT	Limited
Acabado interior en imitación madera	N/D	N/D	S
Manija de cambios—Uretano	S	N/D	N/D
Forrados en piel	N/D	S	S
Bolsillos de las puertas delanteras para mapas	S	S	S
Cobertura del piso			
Alfombra de lujo con fibra cortada	S	S	S
Tapetes alfombrados	0	0	0
Tapasoles—En el lado del conductor y del pasajero con espejos	S	S	S
Instrumentos	GLS	GT	Limited
Tacómetro—Análogo	S		S
Odómetro—Digital de cristal líquido	S	S	S
Odómetro para viajes—Digital de cristal líquido	S	S	S
Panel de instrumentos con iluminación de color morado—Ilumina todos los mencionados anteriormente en color morado	N/D	S	N/D

S = Estándar 0 = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Elantra 2006— Interior (continuación)

Luces	GLS/GT/Limited
Luz de cubierta central	S
Luces delanteras para mapas con portaanteojos	S
Iluminación de la guantera	S
Luz del cenicero delantero	S
Tomacorriente de 12-V iluminado	S
Luz del área de carga (Portaequipajes)	S

S = Estándar 0 = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Elantra 2006—Precaución y seguridad	
Seguridad	GLS/GT/Limited
Bolsas de aire delanteras avanzadas—Conductor y pasajero delantero	S
“Bolsa de aire del pasajero desactivada”—Indicador del tablero de instrumentos para alertar a los ocupantes cuando las bolsas de aire delanteras para el pasajero estén desactivadas	S
Bolsas de aire delanteras para impactos laterales	S
Cinturones delanteros—de 3 puntos, con correo de hombro de altura ajustable, pretensionadores y limitadores de carga	S
Cinturones traseros—ELR/ALR de 3 puntos	S
Anclajes bajos y correas de amarre para menores (LATCH)	S
Anclajes de correa de amarre para asientos de menores (3)	S
Seguros de las puertas traseras a prueba de menores— Ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S
Botón de bloqueo de la ventana eléctrica	S
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)	0
Sistema de Control de Tracción (TCS)	0
Seguridad pasiva	GLS/GT/Limited
Columna de la dirección que absorbe impactos	S
Zonas de compresión delanteras y traseras	S
Parachoques de 2.5 MPH	S (5 puertas/hatchback)
Parachoques de 5 MPH	S (sedán de 4 puertas)
Arrugas de hundimiento del capó y topes de seguridad	S
Refuerzos laterales en la carrocería	S
Sistema de enganche de cambio	S
Seguridad	GLS/GT/Limited
Tambor del seguro de la llave a prueba de alteraciones	S
Volante—Se traba al sacar la llave	S
Seguro del portaequipajes	S
Sistema antirrobo	S

S = Estándar 0 = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Elantra 2006— Exterior			
Carrocería/chasis	GLS/GT/Limited		
Tipo	Monocasco unitario con subbastidor de perímetro		
Materiales—Primario	Acero de alta resistencia		
Ruedas y llantas	GLS	GT	Limited
Ruedas—Acero con tapas que cubren toda la rueda	S	N/D	S
Rines de de aleación—15 pulgadas/5 rayos	N/D	S	N/D
Llantas—P195/60R15 Michelin®	S	S	S
Llanta de repuesto—Compacta; localizada en el portaequipajes, debajo del piso de carga; ver más información en la Sección de Entrega	S	S	S
Iluminación	GLS	GT	Limited
Luces delanteras—Halógenas y aerodinámicas con lentes transparentes; ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S	S	S
Luces antiniebla—Sistema de proyector halógeno	N/D	S	S
Luz de freno central elevada	S	S	S
Retrovisores externos	GLS/GT/Limited		
Tipo—Dos del mismo color de la carrocería con ajuste eléctrico; espejos con temporizador de calefactor; el calefactor de los espejos se activa automáticamente cuando el descongelador de la ventanilla trasera se enciende	S		
Molduras y acabado	GLS	GT	Limited
Parachoques			
Color de la carrocería	S	N/D	S
Del color de la carrocería con molduras negras	S (5 puertas)	S	N/D
Parrilla			
Cromo	S	N/D	N/D
Cromado con barras verticales	N/D	N/D	S
Negro	N/D	S	N/D
Molduras laterales			
Color de la carrocería	S (4 puertas)	N/D	N/D
Negro	S (5 puertas)	S	N/D
Del color de la carrocería con inserciones cromadas	N/D	N/D	S
Alerón Trasero—Color de la carrocería	0	S	0
Vidrio	GLS/GT/Limited		
Vidrio tintado con banda tapasol	S		
Limpiaparabrisas	GLS/GT/Limited		
Parabrisas delantero—2 velocidades con intermitencia variable; ver los detalles de funcionamiento en la Sección de Entrega	S		
Limpiaparabrisas/Lavador trasero	S (Sólo 5 puertas)		
Otros	GLS/GT/Limited		
Ventana de techo corredizo con banda de protección solar—Deslizamiento eléctrico del vidrio e inclinación para ventilación	0		

S = Estándar 0 = Opcional N/D = No disponible

Dimensiones, pesos y capacidades del Elantra 2006			
Exterior (pulgadas)		Todos los Elantras	
Distancia entre los ejes (pulgadas)		102.7	
Longitud total (pulgadas)		178.1/177.9 (5 puertas)	
Anchura total (pulgadas)		67.9/67.7 (5 puertas)	
Altura total (pulgadas)		56.1	
Banda de la llanta			
Delantera (pulgadas)		58.5	
Trasera (pulgadas)		58.1	
Interior		Todos los Elantras	
Asiento delantero			
Espacio de cabecera (pulgadas)		39.6	
Espacio para las piernas (pulgadas)		43.2	
Espacio para los hombros (pulgadas)		54.7	
Espacio para la cadera (pulgadas)		53.0	
Asiento trasero			
Espacio de cabecera (pulgadas)		38.0	
Espacio para las piernas (pulgadas)		35.0	
Espacio para los hombros (pulgadas)		53.5	
Espacio para la cadera (pulgadas)		55.6	
Pesos	GLS	GT	Limited
Calzada			
TM (lb.)	2,784	2,784	N/D
TA (lb.)	2,837	2,837	2,837
Clasificación del peso bruto del vehículo (GVWR) (lb.)	3,880 (4 puertas) 3,968 (5 puertas)	3,880 (4 puertas) 3,968 (5 puertas)	3,880
Capacidades		Todos los Elantras	
Tanque de combustible (galones)		14.5	
Aceite del motor (qt.)		4.2	
Refrigerante del motor (qt.)		6.3	
Volumen	GLS	GT	Limited
Compartimiento de pasajeros (pies cúbicos)	95.4 (puertas) 95.0 (5 puertas)	95.0	95.4
Volumen del portaequipajes/carga (pies cúbicos)	13.0 (4 puertas) 20.1 (5 puertas)	20.1	13.0
Total (pies cúbicos)	108.4 (4 puertas) 115.1 (5 puertas)	115.1	108.4

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

◆ Elantra 2006 y la competencia

◆ *Respaldado por America's Best Warranty™*

Para vender con efectividad, debe tener conocimiento de los vehículos que su cliente está comparando; de esa manera, usted estará preparado cuando le hagan preguntas. El Elantra compite contra una amplia variedad de competidores – todos, desde los automóviles compactos y económicos típicos hasta la nueva generación de automóviles compactos de gran rendimiento.

◆ *El Elantra 2006 de 4 puertas es plenamente competitivo con los líderes de su clase*

Grupo Competitivo Primario



Grupo Competitivo Secundario



◆ *El Elantra 2006 de 5 puertas es plenamente competitivo dentro del rápidamente creciente mercado de autos hatchback con puerta trasera*

Grupo Competitivo Primario



♦ *Fuentes de información competitiva*

- Para ayudarle a prepararse, revise el gráfico *Atrévase a Comparar* en las páginas siguientes, o consulte el sitio www.HyundaiDealer.com:
 - Seleccione "**Ventas**," luego "**Entrenamiento de Ventas**" y un vehículo Hyundai específico. Seleccione "**Comparación**" y luego uno de los vehículos bajo "**Atrévase a Comparar**" para ver una tabla que compara vehículos de Hyundai con algunos competidores en su clase.
 - Para obtener información adicional, o comparar contra cualquier otro vehículo en el mercado, haga clic en "**Comparador**" en la misma página.
 - La sección de Enlaces del sitio para Capacitación de Ventas en Línea también tiene enlaces a otros sitios competitivos para hacer comparaciones.

Aunque la información que contiene este libro es correcta en el momento de la impresión, las especificaciones y los equipos pueden cambiar. No se extiende ninguna garantía en este libro y Hyundai se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto y equipo en cualquier momento, sin incurrir en obligaciones.

"Atrévase a comparar": Elantra GLS de 4 puertas 2006					
= Ventaja competitiva Hyundai	Hyundai Elantra GLS Sedán de 4 puertas 2006	Sedán Toyota Corolla CE 2006	Sedán Honda Civic LX 2006	Sedán Chevrolet Cobalt LS 2006	Sedán Ford Focus ZX4 SE 2006
Precio					
MSRP	\$13,675	\$14,005	\$16,510	\$13,900	\$15,015
Cobro de transp./Administ.	\$600	\$540	\$550	\$590	\$545
Motor y transmisión					
Tipo de motor (lit.)	DOHC, 2.0, 4 en línea	DOHC, 1.8, 4 en línea	SOHC, 1.8, 4 en línea	DOHC, 2.2, 4 en línea	SOHC, 2.0, 4 en línea
Caballaje (a RPM)	138 @ 6,000 132 @ 6,000 (SULEV*)	126 @ 6,000	140 @ 6,300	145 @ 5,600	136 @ 6,000 130 @ 6,000 (SULEV*)
Torsión (lb.-pie.a RPM)	136 @ 4,500 133 @ 4,500 (SULEV*)	122 @ 4,200	128 @ 4,300	155 @ 4,000	133 @ 4,500 129 @ 4,000 (SULEV*)
Seguridad y rendimiento					
Bolsas de aire delanteras para impacto lateral	S	0	S	0, bolsas de aire de cortina later. para la cabeza	0
Sist. de Clasific. de Ocupantes	S	N/D	S	N/A	S
Cinturones traseros con ELR/ALR de 3 puntos (3)	S	S	S	S	S
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con Sistema de Control de Tracción (TCS)	0	0, sin TCS	S, sin TCS	0	0
Suspensión independiente en las 4 ruedas	S	Solamente adelante	S	Solamente adelante	S
Barras estabiliz. delantera y trasera	S	S	S	S	Solamente adelante
Dirección de cremallera y piñón servoasistidos	S	S	S	S	S
Limpiaparabrisas con intermitencia variable	S	No es variable	No es variable	S	S
Interior					
Asiento del conductor con ajustes múltiples y apoyo lumbar	S	No lumbar	No lumbar	No lumbar	No lumbar
Asientos traseros con espaldares divididos-abatibles 60/40	S	S	S, sin división	S	S
Tacómetro	S	S	S	S	0
Reloj digital de cuarzo	S	S	S	S	S
Entretenimiento, comodidad y conveniencia					
Aire acondicionado	S	S	S	S	S
Ventanas eléctricas	S	0	S	N/D	S
Seguros eléctricos en las puertas	S	0	S	0	S
Columna de la dirección con ángulo regulable	S	S	S	S	0
Estéreo AM/FM/DC con 6 parlantes	S	S,4 parlantes	S, 4 parlantes	S, 4 parlantes	S, 4 parlantes, MP3
Portabebidas delanteros y traseros	S	S	S	S	S
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma	S	A	S, A, alarma	0	S
Control de cruceo	S	0	S	0	0
Exterior					
Ruedas de acero con tapas grandes de estilo	S	S	S	S	S
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados	S	Sin calefacción	Sin calefacción	N/D	Sin calefacción
Techo corredizo eléctrico deslizante/con inclinación	0	N/D	N/D	N/D	0
Molduras del color de la carrocería	S	Negro	S	0	S
Parachoques del color de la carrocería	S	S	S	S	S

= Ventaja competitiva Hyundai





































































* Vehículos de modelos SULEV solamente en CA, NY, MA, VT y ME

S = Estándar O = Opción de fábrica/paquete de opciones N/D = No disponible A = Accesorio instalado en el concesionario

Información del producto y M.S.R.P. (Precio de Venta al Detalle Sugerido por el Fabricante) a partir de 12/09/05. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Consulte los precios actualizados en el sitio www.hyundaidealer.com. Fuente: www.toyota.com, www.hondacars.com, www.chevrolet.com, www.ford.com

“Atrévase a comparar”: Elantra GLS de 4 Puertas 2006 (continuación)

 = Ventaja competitiva Hyundai	Hyundai Elantra GLS Sedán de 4 puertas 2006	Sedán Toyota Corolla CE 2006	Sedán Honda Civic LX 2006	Sedán Chevrolet Cobalt LS 2006	Sedán Ford Focus ZX4 SE 2006
Dimensiones y capacidades					
Distancia entre los ejes (pulgadas)	102.7	102.4	106.3	103.3	102.9
Espacio de cabecera	39.6/38.0	 39.1/37.1	 39.4/37.4	 38.5/37.7	 39.1/38.4
Espacio de cabecera— Delantero/Trasero (pulgadas)	43.2/35.0	 41.3/35.4	 42.2/34.6	 41.8/33.7	 40.7/37.6
Espacio para la cadera— Delantero/Trasero (pulgadas)	53.0/55.6	 51.9/46.2	 51.9/51.0	 49.6/46.4	 49.4/50.7
Espacio para los hombros— Delantero/trasero (pulgadas)	54.7/53.5	 53.1/53.5	 53.7/52.4	 53.0/51.4	 53.5/53.6
Volumen de carga (pies cúbicos)	13.0	13.6	12.0	13.9	14.8
Garantía					
Básica (años/millaje)	5/60,000	 3/36,000	 3/36,000	 3/36,000	 3/36,000
Tren Motriz (años/millaje)	10/100,000	 5/60,000	 5/60,000	 3/36,000	 3/36,000
Antiperforaciones (años/millaje)	7/limitado	 5/limitado	 5/limitado	 6/100,000	 5/limitado
Asistencia en la carretera (años/millaje)	5/limitado	 N/D	 N/D	 3/36,000	 3/36,000
EPA-Economía de combustible estimada					
Transmisión manual— Ciudad/Carretera (mpg)	27/34	32/41	30/38	 25/34	 26/34
Transmisión automática— Ciudad/Carretera (mpg)	24/32	30/38	30/40	24/32	26/32
Elantra GT de 5 puertas - Características adicionales					
Luces antiniebla	S	 N/A	 A	 N/D	 0
Alerón trasero	S	 A	 A	 0	 N/D
Rines en aleación	S	 A	 A	 A	 0
Suspensión deportiva	S	 N/D	 N/D	 N/D	 N/D
Frenos de disco en las 4 ruedas	S	 N/D, tambor trasero	 N/D, tambor trasero	 N/D, tambor trasero	 N/D, tambor trasero
Acabado de los asientos en piel	S	 N/D	 N/D	 N/D	 N/D
Timón y manija de cambio forrados en piel	S	 N/D	 N/D	 N/D	 0
Iluminación púrpura de los instrumentos y computadora para viajes	S	 N/D	Iluminación azul	 N/D	 N/D
Tapetes alfombrados	S	 A	S	 0	S

 = Ventaja competitiva Hyundai

* Vehículos de modelos SULEV solamente en CA, NY, MA, VT y ME

S = Estándar O = Opción de fábrica/paquete de opciones N/D = No disponible A = Accesorio instalado en el concesionario

Información del producto y M.S.R.P. (Precio de Venta al Detalle Sugerido por el Fabricante) a partir de 12/09/05. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Consulte los precios actualizados en el sitio www.hyundaidealer.com. Fuente: www.toyota.com, www.hondacars.com, www.chevrolet.com, www.ford.com



Hyundai Advantage™

AMERICA'S BEST WARRANTY™

Información de Garantía de Hyundai

A diferencia de cualquier otro fabricante, la adquisición de un vehículo Hyundai 2006 proporciona a cada propietario la "Hyundai Advantage" de protección total limitada. ¡Se trata de la mejor garantía, sin excepciones!

The Hyundai Advantage™ ofrece a los propietarios la máxima garantía y diez años de fiabilidad:

- ◆ Garantía del Tren Motriz de 10 años/100,000 millas
- ◆ Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de 5 años/60,000 millas
- ◆ Asistencia en la carretera durante 5 años/millaje ilimitado
- ◆ Garantía Antiperforaciones de 7 años/millaje ilimitado
- ◆ Garantía de Rendimiento y Contra Defectos por Emisiones Federales de 8 años/80,000 millas
- ◆ Garantía del Sistema de Control de Emisiones de California de 7 años/70,000 millas
- ◆ Garantía Limitada de Reemplazo de Piezas y Accesorios de 12 meses/12,000 millas