



Tiburon

♦ *En esta sección:*

Nuevo para el 2006	1
Ventajas	2
Diferencias de acabado	7
Características comunes	8
Códigos de los modelos, opciones, color y acabado	9
Opciones y accesorios instalados en el puerto y en el concesionario	10
Especificaciones y características	11
La competencia	18
Atrévase a comparar	19



Historia del Tiburón

El Tiburón sigue sacudiendo el campo de los cupés deportivos con su estilo descollante, rendimiento sorprendente y precio módico:

- El nuevo Tiburón se mostró primero en la Exposición del Automóvil de Frankfurt en septiembre de 2001 e hizo su debut en Norteamérica en la Exposición Internacional del Automóvil del Sur de Florida en octubre de ese año.
- El Tiburón de la primera generación de Hyundai fue un descendiente directo de los automóviles conceptuales HCD-1 y el HCD-2, con líneas que fluían y montones de curvas.
- El Tiburón de la segunda generación, presentado en el 2000, endureció más las líneas originales.
- En el 2003 la plataforma y la carrocería fueron completamente nuevos.
- Para el 2005, el Tiburón recibió una gran renovación, con luces delanteras, alerones laterales, luces antiniebla, luces traseras y ruedas modificadas.

◆ *Nuevo para el 2006*

La adición del nivel de acabado del GT Limited.

El GT Limited ofrece lo mejor en el rendimiento elegante:

- Superficies del interior estándar en piel color crema
- Luces repetidoras laterales
- Techo corredizo
- Sistema de sonido Infinity® de 440 vatios, AM/FM/cambiador de 6 DC /casete con parlante para graves

Modelos GT:

- Sistema de sonido Infinity® Limited de 440 vatios (incluye cambiador de 6 DC y parlante de graves) opcional
- Sistema de sonido Infinity® de 360 vatios con reproductor de DC y parlante de graves opcional

Otros cambios:

- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) estándar
- Luces antiniebla (todos los niveles de acabado)
- Disponibilidad de techo corredizo en los niveles de acabado del GS
- Adición de botón de pánico en el llavero integrado
- Computadora para viajes (no disponible previamente y ahora es un componente estándar en los acabados de los modelos GT, SE y GT Limited)

◆ Ventajas de seguridad del Tiburón

◆ Equipos de seguridad estándar

- Bolsas de aire delanteras para impactos laterales
- Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)
- Frenos de disco en las 4 ruedas

El equipo de seguridad del Tiburón y la competencia					
	Hyundai Tiburón 2006	Scion tC 2006	Acura RSX 2006	Quad Cupé Saturn Ion 3 2006	Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe 2006
Bolsas de aire delanteras para impactos laterales	S	N/D	S	0 (laterales)	N/D
Sistema de Frenos Antibloqueo	S	S	S	0	0
Frenos de disco en las 4 ruedas	S	S	S	Tambor trasero	S
Suspensión independiente delantera y trasera	S	S	S	Solamente adelante	Solamente adelante
Limpiaparabrisas con intermitencia delantera variable	S	S	S	No variable	S

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

◆ Ventajas del motor del Tiburón

◆ Motores potentes y eficientes

- 138 caballos de fuerza, 16 válvulas, doble árbol de levas (DOHC), 2.0 litros, 4 cilindros en línea
- 172 caballos de fuerza, 24 válvulas, doble árbol de levas (DOHC), 2.7 litros, V6 (GT, SE, GT Limited)

Tren motriz de 4 cilindros del Tiburón y la competencia

	Hyundai Tiburón de 4 cilindros 2006	Scion tC 2006	Acura RSX 2006	Quad Cupé Saturn Ion 3 2006
Desplazamiento (lit.)	2.0	2.4	2.0	2.2
Caballaje (a RPM)	138 @ 6,000	160 @ 5,700	155 @ 6,500	140 @ 5,600
Torsión (lb.-pie.a RPM)	136 @ 4,500	163 @ 4,000	139 @ 4,000	145 @ 4,000
Transmisión manual	5 cambios	5 cambios	5 cambios	5 cambios
Transmisión automática	4 cambios	4 cambios	5 cambios	4 cambios
SHIFTRONIC®	Sí	No	Sí	No
Ahorro de combustible— Ciudad/Carretera				
TM (mpg)	24/30	22/29	27/34	26/35
TA (mpg)	22/30	23/30	25/34	24/32
Tanque de combustible (galones)	14.5	14.5	13.2	13.0
Tipo de combustible	Regular sin plomo 87 octanos	Regular sin plomo 87 octanos	Regular sin plomo 87 octanos	Regular sin plomo 87 octanos
Clasificación de Emisiones	ULEV	ULEV	N/L	N/L
Peso en vacío				
TM (lb.)	2,898	2,905	2,734	2,812
TA (lb.)	2,972	2,970	2,809	2,871

LEV=Vehículo con Emisión Baja ULEV=Vehículo con Emisión Ultra Baja SULEV =Vehículo con Emisión Super Ultra Baja

N/L=No aparece en la Lista

Especificaciones competitivas desde el 28/8/05; sujetas a cambio sin previo aviso.

El tren motriz del Tiburón V6 y la competencia

	Hyundai Tiburón V6 2006	Scion tC 2006	Acura RSX 2006	Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe 2006
Desplazamiento (lit.)	2.7	2.4	2.0	4.0
Caballaje (a RPM)	172 @ 6,000	160 @ 5,700	155 @ 6,500	210 @ 5,300
Torsión (lb.-pie.a RPM)	181 @ 3,800	163 @ 4,000	139 @ 4,000	240 @ 3,500
Transmisión manual	5 cambios (6 cambios opcional)	5 cambios	5 cambios	5 cambios
Transmisión automática	4 cambios	4 cambios	5 cambios	5 cambios
SHIFTRONIC®	Sí	No	Sí	No
Ahorro de combustible— Ciudad/Carretera				
TM (mpg)	19/26	22/29	27/34	19/28
TA (mpg)	19/26	23/30	25/34	19/25
Tanque de combustible (galones)	14.5	14.5	13.2	16.0
Tipo de combustible	Regular sin plomo 87 octanos	Regular sin plomo 87 octanos	Regular sin plomo 87 octanos	Regular sin plomo 87 octanos
Clasificación de Emisiones	LEV	ULEV	N/L	N/L
Peso en vacío				
TM (lb.)	2,969	2,905	2,734	3,300
TA (lb.)	3,010	2,970	2,809	3,345

LEV=Vehículo con Emisión Baja ULEV=Vehículo con Emisión Ultra Baja SULEV =Vehículo con Emisión Super Ultra Baja

N/L=No aparece en la Lista

Especificaciones competitivas desde el 28/8/05; sujetas a cambio sin previo aviso.

◆ Ventajas del espacio interior del Tiburón

El espacio interior del Tiburón versus el de la competencia					
	Hyundai Tiburón 2006	Scion tC 2006	Acura RSX 2006	Quad Cupé Saturn Ion 3 2006	Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe 2006
Espacio para pasajeros (pies cúbicos)	81.9	85.0	81.0	87.0	85.0
Espacio para carga (pies cúbicos)	14.8	13.0	16.0	14.0	13.0
Espacio interior total (pies cúbicos)	96.7	98.0	97.0	101.0	98.0
Clasificación de tamaño de la EPA	Subcompacto	Subcompacto	Subcompacto	Compacto	Subcompacto

◆ Ventajas de la relación valor/precio del Tiburón

◆ Característica por característica, dólar por dólar — Más automóvil por menos dinero

Mecánico

- Opción de un motor de 4 cilindros o un V6
(Scion TC, Acura RSX y Quad Cupé Saturn Ion se encuentran disponibles únicamente con motores de 4 cilindros.)
- Suspensión independiente delantera y trasera
(Quad Cupé Saturn Ion y Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe tienen suspensión independiente delantera únicamente.)
- Frenos de disco en las 4 ruedas
(Quad Cupé Saturn Ion tiene frenos de tambor traseros.)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
(ABS es opcional en Quad Cupé Saturn Ion y Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe.)

Comodidad y conveniencia

- Asiento trasero dividido-abatible 50/50
- Aire acondicionado
- Seguros para puertas, ventanas y retrovisores con lentes calefactados
(Los retrovisores exteriores calefactados no se encuentran disponibles en los modelos Scion tC, Quad Cupé Saturn Ion y Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe.)
- Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma

Entretenimiento

- Sistema de sonido AM/FM/DC con 80 vatios y seis parlantes

Otros




- P205/55R16 Michelin® tires on 5-spoke alloy wheels (GS)
- P215/25R17 Michelin® tires on 5-spoke alloy wheels (GT, SE and GT Limited)
- Alerón trasero
- Tubo de escape doble (V6)


◆ Ventajas de la garantía del Tiburón

◆ Respaldado por America's Best Warranty™

Las garantías del Tiburón superan en gran medida la competencia					
	Hyundai Tiburón V6 2006	Scion tC 2006	2006 Saturn Ion 3 Quad Coupe	Acura RSX 2006	Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe 2006
Garantía del Tren Motriz (años/millaje)	10/100,000	5/60,000	3/36,000	6/70,000	3/36,000
Garantía Limitada de Vehículo Nuevo (años/millaje)	5/60,000	3/36,000	3/36,000	4/50,000	3/36,000
Garantía Antiperforaciones (años/millaje)	7/ilimitado	5/ilimitado	6/100,000	5/ilimitado	5/ilimitado
Asistencia en la Carretera (años/millaje)	5/ilimitado	N/D	3/36,000	4/50,000	3/36,000

N/D = No disponible

Tiburón 2006 – Diferencias de acabados		
INTERIOR		MECÁNICO / EXTERIOR
GS—Mecánicas <ul style="list-style-type: none"> • Motor de 2.0 litros, doble árbol de levas (DOHC) y 4 cilindros, produce 138 caballos de fuerza • Transmisión manual de 5 cambios • Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional 		GS—Entretenimiento <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de sonido AM/FM/DC con 80 vatios y seis parlantes
GS—Comodidad y conveniencia <ul style="list-style-type: none"> • Asientos tapizados en tela negro y gris • Inserciones con acabado de tela en las puertas • Cobertura en alfombra completa • Tapetes alfombrados opcionales • Aire acondicionado • Control de cruceo opcional 		GS—Otros <ul style="list-style-type: none"> • Rines de 16 pulgadas en aleación de aluminio • Llantas P205/55R16 Michelin® MXV4 Plus • Alerón bajo del mismo color de la carrocería • Rines en aleación de 17 pulgadas opcional • Llantas P215/45R17 Michelin® toda temporadas opcionales
GT—Mecánicas <ul style="list-style-type: none"> • Motor de 2.7 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, produce 172 caballos de fuerza • Transmisión manual de 5 cambios • Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional 		GT—Entretenimiento <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de sonido AM/FM/DC/casete con 80 vatios y seis parlantes • Sistema de sonido Infinity® AM/FM/reproductor de DC/casete con 360 vatios, seis parlantes y parlante de graves opcional • Sistema de sonido Infinity® AM/FM/cargador de 6 DC/casete con 440 vatios, seis parlantes y parlante de graves
GT—Comodidad y conveniencia <ul style="list-style-type: none"> • Inserciones del asiento en tela roja con cabezales en piel • Inserciones de acabado de la puerta en piel negras con costuras en rojo • Acabado interior metálico-granulado • Alfombra de lujo con fibra cortada • Tapetes alfombrados • Malla para equipaje • Control automático de la temperatura con pantalla de temperatura externa y Sistema de calidad del aire (AQS). • Volante forrado en piel con costuras en rojo • Palanca de cambios forrada en piel negra • Computadora para viajes • Control de cruceo 		GT—Otros <ul style="list-style-type: none"> • Rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio • Llantas P215/45R17 Michelin® toda temporadas • Alerón bajo del mismo color de la carrocería
SE—Mecánico <ul style="list-style-type: none"> • Motor de 2.7 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, produce 172 caballos de fuerza • Transmisión manual de 6 cambios 		SE—Entretenimiento <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de sonido Kenwood AM/FM/DC/MP3 con 200 vatios y seis parlantes
SE—Comodidad y conveniencia <ul style="list-style-type: none"> • Inserciones del asiento en tela roja con cabezales en piel • Inserciones de acabado de la puerta en piel negras con costuras en rojo • Acabado interior en imitación metal • Alfombra de lujo con fibra cortada • Tapetes alfombrados • Malla para equipaje • Unidad multi-instrumento (consumo de combustible, torsión y voltios) • Pedales de aluminio • Aire acondicionado • Volante forrado en piel con costuras en rojo • Palanca de cambios forrada en piel negra • Computadora para viajes • Control de cruceo 		SE—Otros <ul style="list-style-type: none"> • Rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio • Llantas P215/45R17 Michelin® toda temporadas • Mordazas de los frenos delanteros en aluminio rojo • Techo corredizo • Alerón alto

Tiburón 2006 – Diferencias de acabados (continuación)		
INTERIOR		MECÁNICO / EXTERIOR
<p>Limited—Mecánico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor de 2.7 litros, doble árbol de levas (DOHC) y V6, produce 172 caballos de fuerza • Transmisión manual de 5 cambios • Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios opcional <p>Limited—Comodidad y conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies de los asientos en piel, crema • Inserciones de acabado de las puertas en piel color crema • Acabado interior metálico-granulado • Alfombra de lujo con fibra cortada • Tapetes alfombrados • Malla para equipaje • Control automático de la temperatura con pantalla de temperatura externa y Sistema de calidad del aire (AQS). • Volante forrado en piel color crema • Dos espejos • Computadora para viajes • Control de crucero 	<p>Limited</p> 	<p>Limited—Entretenimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de sonido Infinity® AM/FM/cargador de 6 DC/casete con 440 vatios, seis parlantes y parlante de graves <p>Limited—Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio • Llantas P215/45R17 Michelin® toda temporadas • Techo corredizo • Alerón bajo del mismo color de la carrocería • Luces repetidoras de la señal direccional

Características comunes del Tiburón	
<p>Seguridad y rendimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolsas de aire delanteras para el conductor y el pasajero delantero • Bolsas de aire delanteras contra impacto lateral • Sistema de frenos antibloqueo (ABS) • Frenos de disco en las 4 ruedas <p>Comodidad y conveniencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiento trasero dividido-abatible 50/50 • Ventanas y seguros de las puertas eléctricos • Dos espejos • Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma • Volante inclinable <p>Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados • Luces antiniebla 	<p>Dimensiones y Capacidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacio para pasajeros: 81.9 pies cúbicos • Espacio para carga: 14.8 pies cúbicos • Ahorro de combustible <ul style="list-style-type: none"> – 4 cilindros con transmisión manual 24/30 mpg (ciudad/carretera) – 4 cilindros con transmisión manual 22/30 mpg (ciudad/carretera) • Transmisión manual de 5 cambios V6 19/26 mpg (ciudad/carretera) <ul style="list-style-type: none"> – Transmisión automática de 4 cambios V6 19/26 mpg (ciudad/carretera) – Transmisión manual de 6 cambios V6 18/26 mpg (ciudad/carretera) • Tanque de combustible: 14.5 galones

Códigos y opciones del modelo Tiburón 2006

Modelo	Código del modelo TM	Código del modelo TA	Opciones	Accesorios
Tiburón GS	52323	52322	Ninguna	01
Tiburón GS	52323	52322	Techo corredizo	02
Tiburón GS	52323	52322	Techo corredizo, control de crucero, Rines de 17 pulgadas	03
Tiburón GT	52343	52342	Ninguna	01
Tiburón GT	52343	52342	Techo corredizo, sistema de sonido Infinity de 360 vatios y reproductor de DC	05
Tiburón GT	52343	52342	Techo corredizo, sistema de sonido Infinity de 440 vatios y cargador de DC	04
Tiburón SE	52363	N/D	Ninguna	01
Tiburón GT Limited	52373	52372	Ninguna	01

TM = Transmisión manual de 5 ó 6 cambios (sólo SE)

TA = Transmisión automática de 4 cambios

N/D = No disponible

Color y acabado del Tiburón 2006

Exterior Color de la carrocería (Código)	Exterior Pintura Tipo	GS Negro Tela	GT Tela negra Inserciones/ Cabezales en piel	GT Limited Crema Piel	SE Tela negra Inserciones/ Cabezales en piel
Blanco alpino (NW)	Sólido	◆	◆	◆	◆
Rayo solar (YY)	Sólido	◆	◆		◆
Rojo eléctrico (AH)	Perla	◆	◆	◆	◆
Plateado esterlina (TW)	Metálico	◆	◆		◆
Negro ébano (EB)	Sólido	◆	◆	◆	◆
Azul de luna (WN)	Metálico	◆	◆	◆	◆
Naranja Crush (VH)	Metálico				◆

Accesorios del Tiburón 2006		
Mecánico	PIO/DIO	Número de pieza
Calentador del bloque del motor	DIO	00208-16100
Exterior	PIO/DIO	Número de pieza
Guardabarros—Delanteros/traseros	DIO	08460-2C000/08460-2C500 08460-2C001/2C501
Seguros para los rines	DIO	00263-10005 tuercas expuestas 00263-10004 tuercas cubiertas
Deflector de viento del techo corredizo	DIO	00239-E3004 00239-E3P04
Protector Delantero —2 Piezas	DIO	00239-E5001
Protector Delantero—Capó Solamente	DIO	00239-E5000
Deflector de capó	DIO	00239-E3002
Forro del vehículo	DIO	00224-E3000
Interior	PIO/DIO	Número de pieza
Tapetes alfombrados	PIO DIO	00257-E6P00-BK, BKRD 00257-E6000-BK, BKRD
Kenwood MP3	DIO	SE 00271-E3000
Kenwood MP3	DIO	00271-13000
Malla para carga—Envolvente	DIO	00242-E3000
Malla para carga—Plana	DIO	85790-2C100
Acabado del tablero en metal	DIO	08770-2C310-OV
Acabado de los apoyos del pie en metal	DIO	08840-2C000
Apoyos del pie en metal—AT	DIO	08850-2C010
Apoyos del pie en metal—TM	DIO	08850-2C000
Tapa del combustible en metal	DIO	08470-2C000
Luz oportuna	DIO	08680-01000

PIO = Opciones Instaladas en el Puerto DIO = Opciones Instaladas en el Concesionario

Especificaciones y características del Tiburón 2006—Mecánicas			
Motor	GS	GT/SE/GT Limited	
Motor de 2.0 litros con 4 cilindros—Montado transversalmente con 4 cilindros en línea, produce 140 caballos de fuerza a 6,000 RPM y 136 lb.-pie. de torsión a 4,500 RPM; doble árbol de levas con cuatro válvulas por cilindro con sincronización continua y variable de las válvulas e inyección de combustible multipunto secuencial	S	N/D	
Motor de 2.7 litros V6—Montado transversalmente, bloque y culata totalmente en aluminio, produce 172 caballos de fuerza a 6,000 RPM y 181 lb.-pie de torsión a 3,800 RPM; doble árbol de levas con cuatro válvulas por cilindro e inyección de combustible multipunto secuencial	N/D	S	
Transmisiones	GS	GT/SE/GT Limited	
Transmisión manual de 5 cambios—Con sobremarcha; diseño completamente sincronizado que permite cambiar de marcha sin esfuerzo; la relación de los engranajes está completamente adaptada al motor para proporcionar un rendimiento y economía óptimos	S	S (GT/GT Limited)	
Transmisión manual de 6 cambios—Con sobremarcha para el 5° y 6.° engranaje; diseño completamente sincronizado que permite cambiar de marcha sin esfuerzo; la relación de los engranajes está completamente adaptada al motor para proporcionar un rendimiento y economía óptimos	N/D	S (sólo SE)	
Transmisión automática de 4 cambios—Estándar con el motor V-6; con sobremarcha, bloqueo de cambio y característica SHIFTRONIC® que permite que el conductor escoja la modalidad completamente automática o manual, el 4° engranaje de sobremarcha permite el funcionamiento del motor a menos RPM, lo cual brinda un mejor ahorro de combustible, un funcionamiento más silencioso y minimiza el desgaste del motor	0	0 (GT/GT Limited)	
Relación de los engranajes	GS	GT	SE
	5-TM/4-TA	5-TM/4-TA	6 TM
1.° (:1)	3.46/2.842	3.231/2.842	3.153
2.° (:1)	2.053/1.529	1.952/1.529	1.944
3.° (:1)	1.393/1.000	1.296/1.000	1.333
4.° (:1)	1.061/0.712	0.943/0.712	1.055
5.° (:1)	0.837/N/D	0.775/N/D	0.857
6.° (:1)	N/D/N/D	N/D/N/D	0.704
Reversa (:1)	3.250/2.480	3.455/2.480	3.002
Final (:1)	4.056/4.407	4.063/4.042	4.428
Eléctrico	Todos los modelos Tiburón		
Sistema de encendido—Tipo	Electrónica, completamente transistorizada		
Arranque—Clasificación (kw)	1.2		
Alternador—clasificación (amp)	90		
Batería—clasificación (55D23R U.S.) (volt/amp hr.)	12/68		
Frenos	Todos los modelos Tiburón		
Delantero—Disco ventilado (pulg.)	11.0		
Delantero—Disco ventilado (pulg.)	11.0 con mordazas en aluminio rojo (sólo SE)		
Trasero—Disco sólido (pulg.)	10.2		
Control de frenos—Con potencia auxiliar	S		
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)—Diseño de 4 sensores/4 canales que le ayuda al conductor a mantener la estabilidad direccional (conducción) durante situaciones de frenado de emergencia	S		
Dirección	Todos los modelos Tiburón		
Tipo	Piñón y cremallera		
Con potencia auxiliar	S		
Relación general	13.5: 1		

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Tiburón 2006 – Mecánicas (cont.)	
Dirección (continuado)	Todos los modelos Tiburón
Giros—tope a tope	2.6
Diámetro de giro—calzada a calzada (pies)	35.8
Volante	Todos los modelos Tiburón
3 radios de uretano	Tiburón GS
3 radios forrados en piel negros con costura roja	Tiburón GT/SE
3 radios forrados en piel color crema	GT Limited
Dirección inclinable—El volante se inclina hacia arriba y hacia abajo para proveer a cada conductor con el confort y control de manejo óptimos	S
Suspensión	Todos los modelos Tiburón
Delantero—Amortiguadores MacPherson con carga de gas y muelles en espiral para un desplazamiento cómodo	S
Delantera—La barra estabilizadora reduce la inclinación de la carrocería al voltear	S
Trasero—Puntos múltiples independientes con amortiguadores con carga de gas y muelles en espiral para mejorar el desplazamiento y la sensación de la carretera	S
Trasera—La barra estabilizadora reduce la inclinación de la carrocería al voltear	S

S = Estándar O = Opciona N/D = No disponible

Especificaciones y características del Tiburón 2006–Interior				
Asientos	GS	SE/GT	GT Limited	
Capacidad	4	4	4	
Material de los asientos				
Tela negro y gris	S	N/D	N/D	
Tela roja con cabezales en piel negros	N/D	S	N/D	
Superficies de los asientos en piel color crema	N/D	N/D	S	
Asientos delanteros				
Multiajustables	S	S	S	
Asiento trasero				
Espaldar dividido y abatible 50/50—un lado se dobla para la carga mientras que el otro permanece arriba para un pasajero; ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S	S	S	
Comodidad y conveniencia	GS	GT/SE/GT/Limited		
Control de crucero—Permite que el conductor mantenga una velocidad fija sin tener el pie puesto encima del pedal del acelerador	0		S	
Ventanas eléctricas				
Descenso automático en el lado del conductor—todos los interruptores de la ventanas eléctricas están iluminados	S			
Seguros eléctricos en las puertas	S		S	
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma	S		S	
Desenganche a distancia				
Capó, tapa de abastecimiento del combustible, puerta de carga trasera	S		S	
Consola central—con almacenamiento y apoya brazos	S		S	
Guantera—Iluminada	S		S	
Entretenimiento	GS	GT	SE	GT Limited
AM/FM estéreo/DC de 80 vatios—Ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega	S	N/D	N/D	N/D
Estéreo AM/FM/Casete de 80 vatios	N/D	S	N/D	N/D
Kenwood AM/FM/DC/MP3 de 200 vatios	N/D	N/D	S	N/D
Estéreo AM/FM/DC/Casete de 360 vatios—Sistema Infinity® de primera incluye parlante de graves, parlantes en las puertas y en el panel trasero Infinity®		0		
Estéreo AM/FM/DC de 6 discos/Casete de 440 vatios—Sistema Infinity® de primera incluye parlante Infinity® de graves, en las puertas y en el panel trasero	N/D	0	N/D	S
6 parlantes	S	S	S	S
Parlante de graves	N/D	0		S
Antena—Mástil fijo en el guardabarros trasero	S	S	S	S
Control ambiental	GS	GT	SE	GT Limited
Aire acondicionado (manual)	S		S	
Control automático de la temperatura con pantalla de temperatura externa y Sistema de calidad del aire		S		S
Desempañador en la ventana trasera	S	S	S	S
Acabado interior	GS	GT/SE/GT Limited		
Acabado metálico granulado—Diseño de alta tecnología, de competencia	N/D		S	
Palanca de cambios				
Uretano	S		N/D	
Forrados en piel	N/D		S	
Pedales de aluminio	N/D		S (sólo SE, con 6TM)	

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Tiburón 2006 – Interior (continuación)		
Acabado interior (continuación)	GS	GT/SE/GT Limited
Cobertura del piso		
Alfombra	S	N/D
Alfombra de lujo con fibra cortada	N/D	S
Tapetes	O	S
Bolsillos de las puertas para mapas	S	S
Tapasoles—Espejos dobles	S	S
Instrumentos	GS	GT/SE/GT Limited
Velocímetro—Analógico	S	S
Tacómetro—Analógico	S	S
Odómetro—Digital de cristal líquido	S	S
Odómetro para viajes—Digital de cristal líquido	S	S
Computadora para viajes	N/D	S
Luces	GS	GT/SE/GT Limited
Luz de cubierta elevada	S	S
Luces delanteras para lectura de mapas	S	S
Iluminación de la guantera	S	S
Luz del cenicero delantero	S	S
Encendido iluminado	S	S
Luz del área de carga	S	S

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Tiburón 2006—Precaución y seguridad	
Seguridad	Todos los modelos Tiburón
Bolsas de aire delanteras—Conductor y pasajero delantero	S
Bolsas de aire delanteras—Bolsas de aire delanteras para impactos laterales	S
Cinturones delanteros— de 3 puntos, con correo de hombro de altura ajustable, pretensionadores y limitadores de carga	S
Cinturones traseros—ALR/ELR 3 puntos, posiciones laterales	S
2 LATCH en el asiento trasero—Anclajes bajos y correas de amarre para menores	S
Botón de bloqueo de la ventana eléctrica	S
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)	S
Seguridad pasiva	Todos los modelos Tiburón
Frenos de disco en las 4 ruedas	S
Columna de la dirección que absorbe impactos	S
Zonas de compresión delanteras y traseras	S
Parachoques de 5 MPH	S
Arrugas de hundimiento del capó y topes de seguridad	S
Refuerzos laterales en la carrocería	S
Refuerzos en las puertas	S
Sistema de enganche de cambio	S
Seguridad	Todos los modelos Tiburón
Tambor del seguro de la llave a prueba de alteraciones	S
Volante—Se trava al sacar la llave	S
Sistema antirrobo	S

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible

Especificaciones y características del Tiburón 2006—Exterior		
Carrocería/chasis	Todos los modelos Tiburón	
Tipo	Monocasco unitario con subbastidor de perímetro	
Materiales—Primario	Acero de alta resistencia	
Ruedas y llantas	GS	GT/SE/GT Limited
Rines—5 radios en aleación de aluminio, 16 x 6.5J	S	N/D
Rines—5 radios en aleación de aluminio, 17 x 7.0J	0	S
Llantas		
P205/55R16 Michelin® MXV4 Plus	S	N/D
P215/45R17 Michelin® Pilot MXM4 para toda estación	0	S
Llanta de repuesto—Compacta; ver más información en la Sección de Entrega	S	S
Iluminación exterior	Todos los modelos Tiburón	
Luces delanteras—Luces delanteras halógenas bajas y altas de reflector; ver detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega		S
Luces antiniebla delanteras—Proyector		S
Luz de freno central elevada		S
Retrovisores externos	Todos los modelos Tiburón	
Dobles, del color de la carrocería, eléctricos, con mando a distancia—Los lentes calefactados con retrovisor calefactado con contador de tiempo se activan automáticamente al prender el desempañador de la ventana trasera		S
Molduras y acabado	Todos los modelos Tiburón	
Parachoques—del color de la carrocería		S
Vidrio	GS	GT/SE/GT Limited
Vidrio polarizado	S	S
Con franja tapasol	N/D	S
Limpiaparabrisas	Todos los modelos Tiburón	
Parabrisas delantero—2 velocidades con intermitencia variable; ver los detalles del funcionamiento en la Sección de Entrega		S
Otros	GS/GT	SE/GT Limited
Ventana de techo corredizo con banda de protección solar—Deslizamiento eléctrico del vidrio e inclinación para ventilación	0	S
Alerón trasero		
Color de la carrocería—Bajo	S	S (GT, GT Limited)
Color de la carrocería—Alto	N/D	S (SE)

S = Estándar O = Opcional N/D = No disponible


Dimensiones, pesos y capacidades del Tiburón 2006					
Exterior (pulgadas)		Todos los modelos Tiburón			
Distancia entre los ejes (pulgadas)		99.6			
Longitud total (pulgadas)		173.0			
Anchura total (pulgadas)		69.3			
Altura total (pulgadas)		52.4			
Banda de la llanta					
Delantera (pulgadas)		58.7			
Trasera (pulgadas)		58.7			
Interior		Todos los modelos Tiburón			
Asiento delantero					
Espacio de cabecera (pulgadas)		38.0 (36.5 con techo corredizo)			
Espacio para las piernas (pulgadas)		43.1			
Espacio para los hombros (pulgadas)		53.9			
Espacio para la cadera (pulgadas)		51.6			
Asiento trasero					
Espacio de cabecera (pulgadas)		34.1			
Espacio para las piernas (pulgadas)		29.9			
Espacio para los hombros (pulgadas)		50.6			
Espacio para la cadera (pulgadas)		44.7			
Pesos		GS	GT	SE	GT Limited
Calzada					
TM de 5 cambios (lb.)		2,898	2,969	2,986 (6 cambios)	2,969
AT de 4 cambios (lb.)		2,972	3,010		3,010
Clasificación del peso bruto del vehículo (GVWR) (lb.)		3,828			
Capacidades		GS	GT/SE/Limited		
Tanque de combustible (galones)		14.5	14.5		
Aceite del motor (qt.)		4.2	4.8		
Refrigerante del motor (qt.)		3.2	3.5		
Volumen		Todos los modelos Tiburón			
Compartimiento de pasajeros (pies cúbicos)		81.9			
Espacio del portaequipajes/carga (pies cúbicos)		14.8			
Total (pies cúbicos)		96.7			

◆ *Tiburón 2006 y la competencia*

◆ *Respaldado por America's Best Warranty™*

Para vender el Tiburón con efectividad, debe tener conocimiento de los vehículos que el cliente esté comparando – e esa manera usted tiene la preparación necesaria para cuando lleguen a hacer preguntas. En el caso del Tiburón, compite con una amplia variedad de competidores – desde automóviles con orientación deportiva como el Acura RSX hasta cupés predominantes como el Saturn Ion. También compite con los nacionales como el Ford Mustang. El Tiburón 2006 es plenamente competitivo con los líderes de su clase.

Grupo Competitivo Primario

























































◆ *Fuentes de información competitiva*

- Para ayudarlo a prepararse, revise el gráfico *Atrévase a Comparar* en las páginas siguientes, o consulte el sitio www.HyundaiDealer.com:
 - Seleccione “**Ventas**”, luego “**Entrenamiento de Ventas**” y un vehículo Hyundai específico. Seleccione “**Comparación**” y luego uno de los vehículos bajo “**Atrévase a Comparar**” para ver una tabla que compara vehículos de Hyundai con algunos competidores en su clase.
 - Para obtener información adicional, o comparar contra cualquier otro vehículo en el mercado, haga clic en “**Comparador**” en la misma página.
 - La sección de Enlaces del sitio para Capacitación de Ventas en Línea también tiene enlaces a otros sitios competitivos para hacer comparaciones.

Aunque la información que contiene este libro es correcta en el momento de la impresión, las especificaciones y los equipos pueden cambiar. No se extiende ninguna garantía en este libro y Hyundai se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto y equipo en cualquier momento, sin incurrir en obligaciones.

“Atrévase a comparar”: Tiburón GS y GT 2006

 = Ventaja competitiva Hyundai (GT) (GT)	Hyundai Tiburón GS 2006	Hyundai Tiburón GT 2006	Scion tC 2006	Acura RSX 2006	Quad Cupé Saturn Ion 3 2006	Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe 2006
Precio						
MSRP	\$16,095	\$18,495	\$16,200	 \$20,325	\$15,625	 \$19,215
Cobro de transporte / Administrativo	\$600	\$600	\$515	 \$615	\$565	 \$695
Motor y transmisión						
Tipo de motor (lit.)	DOHC, 2,0, 4 en línea	2.7 DOHC V6	 DOHC, 2,4, 4 en línea	 DOHC, 2,0, 4 en línea	 DOHC, 2,2, 4 en línea	4.0 SOHC V6
Caballaje (a RPM)	138 @ 6,000	172 @ 6,000	 160 @ 5,700	 155 @ 6,500	 140 @ 5,600	210 @ 5,300
Torsión (lb.-pie.a RPM)	136 @ 4,500	181 @ 3,800	 163 @ 4,000	 139 @ 4,000	 145 @ 4,000	240 @ 3,500
Transmisión manual de 5 cambios	S	S	S	S	S	S
Transmisión manual de 6 cambios	N/D	S, sólo SE	 N/D	 N/D	 N/D	 N/D
Transmisión automática SHIFTRONIC® de 4 cambios	0	0	 0, sin SHIFTRONIC®	0, 5 cambios	 0, sin SHIFTRONIC®	 0, 5 cambios, sin SHIFTRONIC®
Seguridad y rendimiento						
Bolsas de aire delanteras para impacto lateral	S	S	 0	S	 0, laterales	 0
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)	S	S	S	S	 0	 0
Frenos de disco en las 4 ruedas	S	S	S	S	 N/D, tambores traseros	S
Suspensión independiente en las 4 ruedas	S	S	S	S	 Semi-ind. trasera	 Solamente adelante
Barras estabilizadoras delantera y trasera	S	S	S	S	S	 Solamente adelante
Dirección de cremallera con potencia auxiliar	S	S	S	S	S	S
Llantas	P205/55R16	P215/45ZR17	P215/45ZR17	 P205/55R16	 P205/55R16	 P215/65SR16
Interior						
Asiento del conductor con ajustes múltiples y apoyo lumbar	S	S	 S, sin apoyo lumbar	S	S	 S, 0-Lumbar
Asientos traseros con espaldares divididos-abatibles 50/50	S	S	S, divididos 60/40	S	 N/D	S
Acabado de los asientos e inserciones en los paneles de las puertas en piel	N/D	S, con inserciones del asiento en tela	 N/D	 0	 0, N/D, panel de la puerta	 0, N/D, panel de la puerta
Timón y manija de cambio forrados en piel	N/D	S	 A	S	 0	 0
Pedales de aluminio	N/D	S (sólo SE)	 N/D	 N/D	 N/D	 N/D
Tacómetro	S	S	S	S	S	S
Entretenimiento, comodidad y conveniencia						
Reloj digital de cuarzo	S	S	S	S	S	S
Aire acondicionado	S	S	S	S	S	S
Control automático de temperatura con sistema de calidad del aire (AQS)	N/D	S	 N/D	 S, sin AQS	 N/D	 N/D
Ventanas eléctricas	S	S	S	S	S	S
Seguros eléctricos en las puertas	S	S	S	S	S	S
Columna de la dirección con ángulo regulable	S	S	S	S	S	S
Estéreo AM/FM con reproductor de DC y 6 parlantes	S	S, GT adicional cassette	S, con MP3	S	S, 4 parlantes, con MP3	S
Sistema de sonido de primera Infinity® AM/FM estéreo de 440 vatios, con cambiador de 6 DC en el tablero y casetera, 6 parlantes y parlante de graves	N/D	0	 N/D	 N/D	 0, Estéreo AM/FM/MP3 con cambiador de 6 DC en tablero y 4 parlantes	0, 500 vatios con cambiador de 6 DC en tablero, MP3 y 8 parlantes
Desempañador en la ventana trasera	S	S	S	S	S	S
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma	S	S	S	S	S	S
Control de crucero	0	S	S	S	S	S

 = Ventaja competitiva Hyundai

S = Estándar O = Opción de fábrica/paquete de opciones N/D = No disponible A = Accesorio instalado en el concesionario

Información del producto y M.S.R.P. (Precio de Venta al Detalle Sugerido por el Fabricante) a partir del 24.08.05. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Consulte los precios actualizados en el sitio www.hyundaidealer.com. Fuente: www.scion.com, www.acura.com, www.saturn.com, www.ford.com

“Atrévase a comparar”: Tiburón GS y GT 2006 (continuación)

= Ventaja competitiva Hyundai (GT) (GT)	Hyundai Tiburón GS 2006	Hyundai Tiburón GT 2006	Scion tC 2006	Acura RSX 2006	Quad Cupé Saturn Ion 3 2006	Cupé Ford Mustang V-6 Deluxe 2006
Exterior						
Rines de aleación de aluminio (pulg.)	16	17	17	16	16	16
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados	S	S	Sin calefacción	S	Sin calefacción	Sin calefacción
Techo corredizo eléctrico deslizante/con inclinación	0	0	S, doblel	S	0	N/D
Luces antiniebla	S	S	A	A	S	N/D
Alerón trasero	S	S	A	0	A	0
Dimensiones y capacidades						
Distancia entre ejes (pulgadas)	99.6	99.6	84.7	101.2	103.2	107.1
Espacio de cabecera (pulgadas)	38.0/34.1	38.0/34.1	37.6/36.6	37.8/30.0	38.9/36.5	38.6/35.0
Espacio de cabecera— Delantero/Trasero (pulgadas)	43.1/29.9	43.1/29.9	41.6/33.6	43.1/29.2	42.2/32.72	42.7/31.0
Espacio para la cadera— Delantero/Trasero (pulgadas)	51.6/44.7	51.6/44.7	53.2/47.3	51.1/46.2	49.4/48.3	53.6/46.7
Espacio para los hombros— Delantero/trasero (pulgadas)	53.9/50.6	53.9/50.6	54.3/50.0	52.6/51.30	54.0/51.0	55.4/53.3
Volumen de carga (pies cúbicos)	14.8	14.8	12.8	16.0	14.2	12.3
Peso en vacío (lbs.)	2,898	2,969	2,905	2,734	2,812	3,300
Garantía						
Básica (años/millaje)	5/60,000	5/60,000	3/36,000	4/50,000	3/36,000	3/36,000
Tren Motriz (años/millaje)	10/100,000	10/100,000	5/60,000	6/70,000	3/36,000	3/36,000
Antiperforaciones (años/millaje)	7/limitado	7/limitado	5/limitado	5/limitado	6/100,000	5/limitado
Asistencia en la carretera (años/millaje)	5/limitado	5/limitado	N/D	4/50,000	3/36,000	3/36,000
EPA-Economía de Combustible Estimada						
Transmisión manual— Ciudad/Carretera (mpg)	24/30	19/26	22/29	27/34	26/35	19/28
Transmisión automática— Ciudad/Carretera (mpg)	22/30	19/26	23/30	25/34	24/32	19/25

= Ventaja competitiva Hyundai

S = Estándar O = Opción de fábrica/paquete de opciones N/D = No disponible A = Accesorio instalado en el concesionario

Información del producto y M.S.R.P. (Precio de Venta al Detalle Sugerido por el Fabricante) a partir del 24.08.05. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte los precios actualizados en el sitio www.hyundaidealer.com. Fuente: www.scion.com, www.acura.com, www.saturn.com, www.ford.com

*Esta página ha sido dejada en blanco
intencionalmente.*



Hyundai Advantage™

AMERICA'S BEST WARRANTY™

Información de Garantía de Hyundai

A diferencia de cualquier otro fabricante, la adquisición de un vehículo Hyundai 2006 proporciona a cada propietario la "Hyundai Advantage" de protección total limitada. ¡Se trata de la mejor garantía, sin excepciones!

The Hyundai Advantage™ ofrece a los propietarios la máxima garantía y diez años de fiabilidad:

- ◆ Garantía del Tren Motriz de 10 años/100,000 millas
- ◆ Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de 5 años/60,000 millas
- ◆ Asistencia en la carretera durante 5 años/millaje ilimitado
- ◆ Garantía Antiperforaciones de 7 años/millaje ilimitado
- ◆ Garantía de Rendimiento y Contra Defectos por Emisiones Federales de 8 años/80,000 millas
- ◆ Garantía del Sistema de Control de Emisiones de California de 7 años/70,000 millas
- ◆ Garantía Limitada de Reemplazo de Piezas y Accesorios de 12 meses/12,000 millas